QC Display: poes\_n15\_20040619.txt 00:00 400 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 06:00 12:00 18:00 04:00 20:00 22:00 00:00 SSLAT. degrees 20 15 10 5 0 LVAL L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PASO, PASO 10<sup>6</sup> MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> counts/sec 10<sup>0</sup> 10<sup>6</sup> 10<sup>5</sup> 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> counts/sec 10<sup>0</sup> 10<sup>6</sup> 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> counts/sec 10<sup>0</sup> 10<sup>6</sup> 10<sup>5</sup> 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> MEP90P1, MEP90P2, MEP90P3, MEP90P4, MEP90P5, MEP90P6 counts/sec 10<sup>0</sup> 10<sup>5</sup> MEPOMP6, MEPOMP7, MEPOMP8, MEPOMP9 10<sup>4</sup> counts/sec 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10° 10<sup>-1</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup> ergs/cm²sec 10<sup>-2</sup> 10<sup>-3</sup> 10<sup>-4</sup> 10<sup>5</sup> 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>5</sup> 10 e< 0.0 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 16:00 18:00 20:00 00:00 14:00 22:00 00:00

June 19, 2004 (Universal Time)